



LATAC
animales sanos, todo el año



**HEALTHY
BIRDS
ALL YEAR**

PRODUCTS FOR BIRDS

**FEED SUPPLEMENT
MEDICINES
HYGIENE**



SERI-B+K

مکمل مناسب برای درمان اختلالات ناشی از کمبود ویتامین‌های گروه B،
درمان استرس و دوران نقاهت.

ترکیبات:

نیکوتینامید، کلسیم پانتوتنات، ویتامین‌های B1، B2، B6، B12 و K و
بیوتین

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر
پرندگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:

۶ قطره در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب آشامیدنی به مدت
۷-۱۰ روز در طول دوره بیماری، پس از درمان
آنتی‌بیوتیکی یا دوره‌های استرس. همچنین دوز
مشابه را می‌توان در زمان آماده‌سازی پرنده برای
جفت‌گیری، جفت‌گیری و تولک‌رفتن استفاده
نمود.

توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می‌بایست
روزانه تهیه و تعویض گردد.



NEW

SERICANTO

ترکیبی از انواع ویتامین‌ها و اسیدهای آمینه که باعث تقویت آوازخوانی، افزایش تمایل جنسی و باروری پرنده می‌گردد.

ترکیبات: ویتامین‌های A,B1,B2,B6,B12,C,D3,E,K

کلسیم پانتوتنات، بیوتین و اسیدهای آمینه (لیزین، متیونین، ترئونین و تریپتوفان)

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی

مقدار و نحوه مصرف:

۱۵ قطره در ۵۰ میلی‌لیتر آب آشامیدنی، در طول فصل مسابقات آوازخوانی سه بار در هفته، در طول دوران آماده‌سازی برای جفت‌گیری (۳-۴ هفته)، تا زمانی که اولین تخم گذاشته می‌شود، هر روز مصرف گردد.

توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می‌بایست روزانه تهیه و تعویض گردد.



NEW



SERI-E PLUS

مکمل ویژه‌ی دوران تولیدمثل، مناسب برای افزایش تمایل جنسی و باروری پرنده
ترکیبات: ویتامین‌های E و A و اسیدهای آمینه لیزین ، آرژنین و سلنیومتیونین

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:
این محصول را می‌توان به سرلاک یا خوراک اضافه نمود.
دوز مصرفی برای پرندگان زینتی تا وزن ۱۱۰ گرم؛
۲.۵ گرم در هر کیلوگرم خوراک برای ۳-۴ روز در هفته در طول ۴ هفته قبل از فصل جفت‌گیری



NEW



SERIMAX-L POLVO

ترکیبی متعادل از انواع ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه، عناصر کمیاب و مخمر آبجو

ترکیبات: ویتامین‌های A, B1, B2, B6, C, D3, E، نیکوتینامید، اسیدهای آمینه (متیونین و لیزین)، عناصر کمیاب (آهن، منگنز، مس، روی و سلنیوم) و مخمر آبجو

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:

این محصول را می‌توان به سرلاک یا خوراک اضافه نمود. در طول دوران جفت‌گیری یا به عنوان مکمل در تمام طول سال استفاده شود.

جوجه‌های تازه متولد شده: ۱۰ گرم در هر کیلوگرم سرلاک، برای ۲۱ روز

پرندگان بالغ: ۱۰ گرم در هر کیلوگرم خوراک برای ۵-۶ روز متوالی



NEW



SERIPATIC

محافظ فوق العاده کبدی

پیشگیری کننده و داروی کمکی برای بیماری لکه سیاه و درمان آن.
پیشگیری کننده ی بیماری هایی که باعث التهاب کبد و کیسه صفرا می شوند.
ترکیبات: عصاره گیاهان دارویی (خار مریم، قاصدک، جینسینگ)، لیزین

و اینوسیتول

گونه های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر
پرندگان زینتی

مقدار و نحوه مصرف:

۱۰-۱۵ قطره در ۱۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی یا ۱۰۰ گرم خوراک. می توان این محصول را همراه با درمان های آنتی بیوتیکی و ضدانگلی استفاده نمود. به عنوان یک محافظ کبد، هر زمان که لازم باشد تا زمانی که پرندگان بهبود یابند مورد استفاده قرار گیرد. برای جلوگیری از بیماری لکه سیاه، از چند هفته قبل از تخمگذاری هر روز به والدین داده شود تا زمانی که جوجه های متولد شده خودشان غذا بخورند.

توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می بایست روزانه تهیه و تعویض گردد.



NEW

SERIPLUMA

تأمین‌کننده‌ی تمامی ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و عناصر کمیاب مورد نیاز پرنده در دوره‌ی تولک‌رفتن و پرریزی
ترکیبات: بتائین کلراید، لسیتین سویا، نیکوتینامید، کلسیم پانتوتنات، متیونین، پتاسیم یدید و ویتامین‌های E, B6, B2, B1

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر
پرندهگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:

۱۰ گرم در هر کیلوگرم خوراک، در طول دوران
تولک رفتن مخلوط نماید. در پرریزی غیر طبیعی
یا شدید، ۲۰ گرم در هر کیلوگرم خوراک.
می‌توان این محصول را همراه با درمان‌های
آنتی‌بیوتیکی و ضدانگلی استفاده نمود.



NEW



SERISHOCK

ترکیبی متعادل از انواع ویتامین‌ها و عناصر کمیاب، مناسب برای دوره‌هایی که پرنده نیازمند دسترسی به ارزش غذایی بالایی می‌باشد.
ترکیبات: ویتامین‌های

K, E, D3, C, B12, B6, B2, B1, A نیکوتینامید، کلسیم پانتوتنات، آهن، مس، منگنز، روی و سلنیوم

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:

۱۰-۱۵ قطره در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب آشامیدنی یا در ۱۰۰ گرم خوراک، برای ۳ روز متوالی هر ماه یا هر ۱۵ روز یکبار تجویز شود.
یا می‌توان آن را به طور مداوم در دوره‌های ۱۵ روزه با دوره‌های استراحت ۵ روزه تجویز نمود.
توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می‌بایست روزانه تهیه و تعویض گردد.



NEW

SERIMUDA



تأمین‌کننده‌ی تمامی ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و عناصر کمیاب مورد نیاز پرنده در دوره‌ی تولک‌رفتن و پرریزی
ترکیبات: بتائین کلراید، کولین کلراید، نیکوتینامید، کلسیم پانتوتنات، متیونین، پتاسیم یدید و ویتامین‌های B1، B2، B6 و E

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر
پرندگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:

سری مودا را می‌توان در آب و خوراک استفاده نمود. خوراک: ۱۰ قطره در هر ۵۰ گرم خوراک و یا ۱۰ میلی لیتر در هر کیلوگرم خوراک
آب: ۱۰ قطره در هر ۵۰ میلی لیتر آب آشامیدنی و یا ۱۰ میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی در تمامی دوران تولک رفتن و در حالت‌های تولک رفتن غیرطبیعی می‌توان مقدار مصرف را ۲ برابر نمود.

توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می‌بایست روزانه تهیه و تعویض گردد.



ASMOSERINE individual

آسموسرین ترکیبی بسیار موثر از دو آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف و به صورت قرص می‌باشد که برای درمان بیماری‌های مزمن دستگاه تنفسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکیبات: تتراسایکلین هیدروکلراید و تایلوزین تارترات
بسته‌بندی: حاوی ۴۰ قرص به همراه دستگاه قرص‌دهی (فشنگی)
گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی

مقدار و نحوه مصرف:

قناری و سایر پرندگان کوچک جثه:

در بیماری با حدت متوسط، روزانه یک قرص کامل و در موارد حاد دو قرص (هر ۱۲ ساعت) به مدت ۴ الی ۸ روز.

طوطی، کبوتر و سایر پرندگان متوسط و بزرگ جثه:

در بیماری با حدت متوسط، روزانه ۸ الی ۱۰ قرص کامل و در موارد حاد تا ۱۵ قرص به مدت ۴ الی ۸ روز.

در صورتی که پرنده بیمار به خوبی قادر به نوشیدن و یا خوردن نمی‌باشد می‌توان این قرص‌ها را خرد کرده و به همراه غذا که به صورت خمیری در آمده است، در اختیار پرنده قرار داد. ولی در موارد حاد می‌بایست یک قرص کامل، مستقیماً وارد دهان پرنده نمود.



CALCICOLINA-P



مکمل ویژه و ضروری در رژیم غذایی برای تصحیح اشتباهات تغذیه‌ای و همچنین با مقادیر بیشتر برای جلوگیری از اختلالات دستگاه گوارش و بیماری‌های کبد (هپاتیت) به کار می‌رود و همچنین احتمال ترک‌خردگی و شکستگی استخوان را کاهش می‌دهد.

ترکیبات: کولین کلراید، کلسیم کلراید، کلسیم گلیسروفسفات و عناصر کمیاب (مس، منگنز و سولفات روی)

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی

مقدار و نحوه مصرف:

۱ میلی‌لیتر (۲۰ قطره) در هر ۵۰ میلی‌لیتر آب آشامیدنی و یا ۲۰ میلی‌لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی در پرندگان سالم هفته‌ای ۲ بار می‌بایست مصرف گردد.

در فصل تولیدمثل ۴ روز مصرف و ۳ روز قطع گردد.

در درمان هپاتیت و سندرم کبد چرب طول درمان ۸ روز است و تا از بین رفتن علائم ادامه می‌یابد و نیز دانه‌های چرب نباید مصرف گردد.



SERI-B

مکمل حاوی ویتامین‌های گروه B،

مناسب برای پیشگیری از اختلال در رشد، مشکلات جوجه‌آوری و افزایش شکندگی تخم و حفظ تعادل میکروبی روده.

ترکیبات: ویتامین‌های B1، B2، B6 و B12، نیکوتینامید و کلسیم پانتوتنات

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر

پرندگان زینتی

مقدار و نحوه مصرف:

۶ قطره در هر ۵۰ میلی لیتر آب آشامیدنی یا در

۵۰ گرم خوراک

-در درمان به عنوان آرام کننده و تسکین دهنده به

مدت ۱۰ روز مصرف گردد.

-برای پیشگیری ۵ روز کافی است و می‌توان آن را

ماهانه تکرار کرد.


توجه : آب آشامیدنی حاوی ویتامین باید روزانه

تهیه گردد.

برای پرورش دهندگان و تولیدکنندگان ویال‌های ۶۰

میلی‌لیتری در نظر گرفته شده که می‌بایست هر ۸

میلی‌لیتر آن در یک لیتر آب حل شود.



SERI-A

مکمل حاوی ویتامین A، مناسب برای پیشگیری از عوامل استرسزا مانند پرورش جوجه‌ها، رقابت برای جفت‌یابی، سفرهای طولانی و تقویت سیستم ایمنی جهت جلوگیری از عفونت‌های دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و چشم.

ترکیبات: ویتامین A

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:

۶ قطره در هر ۱۰۰ میلی‌لیتر برای ۷-۱۰ روز در زمان بیماری، پس از درمان آنتی‌بیوتیکی یا دوره‌های استرس. همچنین دوز مشابه را می‌توان در طول دوران آماده‌سازی پرنده برای جفت‌گیری، در فصل جفت‌گیری و تولک‌رفتن استفاده نمود.

توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می‌بایست روزانه تهیه و تعویض گردد.



SERINET CRIA



ترکیبی مفید از ویتامین‌ها برای بهبود رشد و پرورش
جوجه‌ها و بهبود عملکرد سیستم ایمنی
ترکیبات: ویتامین‌های A، B1، B2، B6، C، E و نیکوتینامید

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر
پرندگان زینتی

مقدار و نحوه مصرف:

این محصول را می‌توان در خوراک جوجه‌های تازه
متولد شده و یا آب و خوراک استفاده نمود.

همچنین در تمام طول سال و یا در طول دوران
پرورش نیز می‌توان آن را مصرف نمود.

برای جوجه‌های تازه از تخم خارج شده در ۲۱ روز
اول به مقدار ۰.۵ گرم در هر ۱۰۰ گرم خوراک

برای قناری و فنچ بالغ ۰.۵ گرم در هر ۱۰۰ میلی
لیتر آب آشامیدنی یا ۱۰۰ گرم خوراک به مدت ۵

الی ۶ روز

برای پاراکیت و مانک پاراکیت و طوطی‌ها ۲ برابر
مقدار توصیه شده در بالا را می‌توان مصرف نمود.



SERIVIT

ترکیبی از ویتامین‌ها برای تمامی گونه‌های پرندگان که کمبود آن منجر به کاهش مقاومت در برابر عفونت، افزایش اختلالات تولیدمثلی و میزان باروری و مرگ‌ومیر جوجه‌های تازه متولد شده می‌گردد.

مناسب برای دوران تولیدمثل ترکیبات: ویتامین‌های A، D3 و E

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی


مقدار و نحوه مصرف:

۴ تا ۶ قطره در هر ۵۰ میلی‌لیتر آب آشامیدنی یا هر ۵۰ گرم خوراک خمیری

دوره مصرف از ۳ هفته قبل از فصل جفت‌گیری شروع و در پایان جمع‌آوری تخم قطع می‌گردد. بدین صورت که هفت روز مصرف گردد و هفت روز قطع گردد (یک هفته در میان مصرف می‌شود)

ویال ۱۵۰ میلی‌لیتری : ۸-۱۰ میلی‌لیتر در هر ۲ لیتر آب آشامیدنی

توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می‌بایست روزانه تهیه و تعویض گردد.



SERIFEROL

مکمل ویتامین E، ضروری برای درمان و تقویت باروری، جوجه آوری و افزایش دهنده تمایل جنسی.

مناسب برای دوران تولیدمثل. ترکیبات: ویتامین E

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی

مقدار و نحوه مصرف:

زمان استفاده ۲ هفته قبل از شروع فصل جفت‌گیری می‌باشد و باید تا انتهای جمع‌آوری تخم ادامه یابد.

ویتامین E را می‌توان به مقدار ۱۰ قطره در هر ۲۵۰ میلی‌لیتر آب آشامیدنی و برای ۲ بار در هفته استفاده نمود.

برای پرورش دهندگان بزرگ؛ ۸ میلی‌لیتر در هر ۴ لیتر آب آشامیدنی

توجه: هر ۲۴ ساعت آب حاوی ویتامین باید تعویض گردد.

برای خوراک : ۴ تا ۶ قطره در هر ۱۰۰ گرم خوراک و یا ۸ میلی‌لیتر در هر ۴ کیلوگرم خوراک

توجه: آب آشامیدنی حاوی دارو می‌بایست روزانه تهیه و تعویض گردد.



COLUMBITONIC



مکمل ویتامینه حاوی کلسیم و فسفر، مناسب برای رفع خستگی و بی‌حالی، افزایش استقامت پرندگان در مسابقات و افزایش تولیدمثل ترکیبات: ویتامین‌های D3 و C، کلسیم و فسفر

گونه‌های هدف: قناری، طوطی، کبوتر و سایر پرندگان زینتی
مقدار و نحوه مصرف:

برای پرندگان بزرگ جثه مانند کبوتر مسابقه‌ای:
یک قرص قبل از رقابت و یک قرص پس از آن
برای پرندگان زینتی کوچک جثه مانند قناری:
یک چهارم قرص (خرد شده و مخلوط شده با مواد غذایی طبیعی) به صورت روزانه.





HEALTHY

BIRDS

ALL YEAR

تلفکس: ۸۸۵۵۳۹۷۷، ۸۸۵۵۳۶۱۰
همراه: ۰۹۱۲۰۹۱۵۶۳۰، ۰۹۱۰۹۸۰۵۸۴۲

شرکت مائوک سبیز دشت MSDpet
تهران، خ وزرا، کوچه ششم، کوچه دلافرز، پلاک ۲۱، واحد ۱۶



msdpet



msdpet.com



instagram



telegram

www.latac.es



LATAAC S.L.

